
SEYE



CATALOGUE

MATIÈRES À GRAVER

Plaques et accessoires pour la gravure et la signalétique

Professionnels de Côte d’Ivoire | Édition novembre 2026

Approvisionnement sur commande. Illustrations et teintes indicatives.

PRÉSENTATION DE SEYE

Fournisseur de matières pour la gravure et la signalétique

SEYE SARLU est une société ivoirienne de distribution de matières, de plaques, de supports et d'accessoires destinés aux professionnels de la gravure et de la signalétique.



Exemples de réalisations après transformation par les professionnels.

UNE OFFRE POUR VOS APPLICATIONS

Nous proposons des matières de qualité pour vos différentes applications de gravure et de signalétique.

NOS CLIENTS PROFESSIONNELS

Ateliers de gravure et de signalétique, entreprises de communication visuelle, électriciens, industriels et services techniques, administrations, pompes funèbres et professionnels de l'identification animale.

UN APPROVISIONNEMENT SUR COMMANDE

Choisissez une référence dans ce catalogue ou transmettez-nous votre besoin. Le devis précise la configuration, la quantité et le délai de livraison proposé.

Les formats, le conditionnement et la disponibilité sont confirmés pour chaque commande.

CHOISIR ET LIRE LES PRODUITS

Matières, supports, accessoires et consommables de gravure

Choisir votre procédé

Repérez le produit qui vous intéresse, puis vérifiez les procédés et les conditions d’utilisation sur la fiche. La gravure et la découpe sont deux opérations distinctes.

Lire une référence SEYE

Les codes S identifient les articles. Les codes M et A servent de repères de fiches. Une même référence S peut apparaître dans plusieurs rubriques lorsqu’un produit convient à plusieurs procédés.

Préciser la configuration

Indiquez le code S, la couleur, l’épaisseur, le format et la quantité. Une référence de matière seule ne précise pas toujours le format de la feuille. Pour les accessoires, respectez le conditionnement indiqué.

Comprendre les couleurs

Blanc / noir désigne une surface blanche et une gravure noire. Les teintes imprimées et les illustrations sont indicatives. Un échantillon permet de confirmer l’aspect.

Utiliser les illustrations

Les applications montrent des produits après transformation par des professionnels. Elles ne représentent pas des réalisations SEYE. Les matières et les supports sont fournis non gravés, sauf indication spécifique au devis.

Accessoires et produits techniques

Pour les produits de finition, vérifiez la matière et le procédé concernés. Pour les produits chimiques, demandez la fiche de sécurité et faites confirmer les conditions de transport avant commande.

NAVIGUER DANS LE CATALOGUE

Cliquez sur une entrée du sommaire pour ouvrir la fiche correspondante.
Cliquez sur le numéro d’une page pour revenir au sommaire.

SOMMAIRE DES PRODUITS

Partie 1 sur 3 - les références S restent identiques dans toutes les rubriques

MATIÈRES LASER

M01	Acrylique bicolore mat	**7**
M13	Acrylique fin pour gravure de précision	**8**
M14	ABS bicolore	**9**
M05	Acrylique pour gravure au verso	**10**
M04-T	Acrylique transparent et translucide	**11**
M04-F	Acrylique fluorescent	**12**
M04-G	Acrylique givré	**13**
M04-O	Acrylique opaque	**14**
M15	Acrylique fin pour découpe laser	**15**
M09	Caoutchouc pour tampons	**16**
M02	Acrylique souple adhésif	**17**
M16	Film acrylique fin adhésif	**18**
M03	Acrylique à aspect métallique	**19**
M17	Aluminium coloré	**20**
M06-M	Aluminium anodisé mat	**21**
M06-B	Aluminium anodisé brillant	**22**
M18	Aluminium pour marquage noir au CO2	**23**
M19	Aluminium pour environnements difficiles	**24**
M08	Phénolique bicolore double face	**25**
M20	Acrylique pour signalétique tactile extérieure	**26**
M10	Contreplaqué pour personnalisation	**27**

MATIÈRES MÉCANIQUES

M21	ABS bicolore pour gravure mécanique	**28**
M14	ABS bicolore	**29**
M22-M	Acrylique pour gravure en face mate	**30**
M22-B	Acrylique pour gravure en face brillante	**31**
M22-T	Acrylique pour gravure en face texturée	**32**
M23	ABS à trois couches de couleur	**33**
M24	ABS pour découpe mécanique	**34**
M25	Acrylique pour gravure au verso mécanique	**35**
M04-T	Acrylique transparent et translucide	**36**

La présence d’une référence ne vaut pas confirmation de stock local ni de disponibilité immédiate.

SOMMAIRE DES PRODUITS

Partie 2 sur 3 - les références S restent identiques dans toutes les rubriques

MATIÈRES MÉCANIQUES

M04-F	Acrylique fluorescent	**37**
M04-G	Acrylique givré	**38**
M04-O	Acrylique opaque	**39**
M02	Acrylique souple adhésif	**40**
M26	Film PVC fin pour gravure mécanique	**41**
M27	ABS à aspect métallique	**42**
M28	ABS métallisé à revêtement protecteur	**43**
M07-B	Laiton verni brillant	**44**
M07-S	Laiton verni satiné	**45**
M07-E	Laiton poli pour extérieur	**46**
M17	Aluminium coloré	**47**
M06-M	Aluminium anodisé mat	**48**
M06-B	Aluminium anodisé brillant	**49**
M29	Composite aluminium et phénolique	**50**
M08	Phénolique bicolore double face	**51**
M30	ABS pour signalétique tactile intérieure	**52**

SIGNALÉTIQUE

A066	Signalétique tactile et braille	**53**
A067	Outils et billes pour braille	**54**
A068	Supports modulaires de signalétique	**55**
A069	Supports drapeaux et chevalets	**56**

ACCESSOIRES DE GRAVURE

A072	Produits de marquage laser	**57**
A073	Peintures pour gravures	**58**
A074	Coloration des métaux et accessoires	**59**
A075	Cires et remplissage des gravures	**60**
A076	Nettoyants pour atelier	**61**
A077	Lubrifiants de gravure et de découpe	**62**
A078	Adhésifs et colles	**63**
A079	Maintien de la matière pendant la gravure	**64**
A080	Vis cache vis et entretoises	**65**
A081	Supports de présentation et porte étiquettes	**66**

La présence d’une référence ne vaut pas confirmation de stock local ni de disponibilité immédiate.

SOMMAIRE DES PRODUITS

Partie 3 sur 3 - les références S restent identiques dans toutes les rubriques

ACCESSOIRES DE GRAVURE

A082	Chaînettes et attaches	**67**
A083	Anneaux et attaches de médailles	**68**
A084	Fixations pour badges	**69**
A085	Supports et accessoires de badges	**70**

SUPPORTS PRÊTS À GRAVER

A088	Formes et dimensions des médailles aluminium	**71**
A089	Médailles en aluminium anodisé	**72**
A090	Médailles en laiton	**73**
A091	Médailles en acier inoxydable	**74**
A092	Plaques de porte en laiton	**75**
A093	Plaques de porte complémentaires	**76**
A094	Plaques ornementales	**77**
A095	Porte clés à personnaliser	**78**
A096	Repérage électrique et industriel	**79**
A097	Étiquettes électriques prédécoupées	**80**
A098	Étiquettes adhésives de repérage	**81**

NOUVEAUTÉS MATIÈRES

M31	Papier coloré	**82**
M32	Acrylique miroir	**83**
M33	Aluminium fin pour marquage laser	**84**

La présence d’une référence ne vaut pas confirmation de stock local ni de disponibilité immédiate.

SEYE M01

ACRYLIQUE BICOLORE MAT

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur			
		0.8 mm (1/32")	1.3 mm (0.050")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
blanc	rouge		S0550	S0678	
blanc	bleu		S0555		
blanc	noir	S0559	S0524	S0665	S0804
jaune	rouge		S0551	S0679	
jaune	bleu		S0556		
jaune	noir	S0560	S0525	S0666	S0806
orange	blanc	S0571	S0549	S0717	
orange	noir	S0561	S0546	S0718	
rouge	blanc	S0570	S0536	S0669	S0803
rouge	jaune		S0553		
bourgogne	blanc	S0577	S0544	S0677	
bourgogne	or		S0558		
violet	blanc	S0600	S0601	S0719	
vert pomme	blanc	S0576	S0543	S0676	
vert sapin	blanc	S0575	S0542	S0675	
bleu ciel	blanc	S0573	S0538	S0671	
bleu ciel	noir	S0562	S0527	S0667	
bleu	blanc	S0572	S0537	S0670	S0807
bleu	jaune		S0554		
bleu air force	blanc	S0574	S0539	S0672	
marron	blanc	S0578	S0541	S0674	
gris	blanc	S0579	S0540	S0673	
gris	noir	S0563	S0526	S0720	
noir	blanc	S0569	S0535	S0668	S0805
noir	jaune		S0552		
noir	or		S0557		

Note :
Les références en violet, vert sapin et gris sont sujettes à une décoloration prématurée.

Vous pouvez mélanger toutes les couleurs de surface et de base sur demande.

- La matière plastique la plus polyvalente : intérieur et extérieur, gravure et découpe laser et mécanique.
- Couche de surface de quelques microns pour une gravure précise.
- Rentable : un produit, un stock, de nombreuses applications.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"




610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques extérieures



Petites étiquettes et plaques



Signalétiques industrielles



Signalétiques architecturales

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48» x 24»), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4'' x 24.2''). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE FIN POUR GRAVURE DE PRÉCISION

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		0.5 mm (0.020")	1.6 mm (1/16")
blanc	**noir**	S0157	S0168
jaune	**noir**	S0160	S0171
orange	**blanc**		S0172
orange	**noir**		S0390
rouge	**blanc**	S0158	S0169
rouge	**noir**		S0389
bourgogne	**blanc**		S0166
vert pomme	**blanc**	S0163	S0176
vert forêt	**blanc**		S0173
vert sapin	**blanc**		S0383
bleu ciel	**blanc**		S0683
bleu	**blanc**	S0159	S0170
bleu air force	**blanc**		S0384
bleu marine	**blanc**		S0386
bleu roi	**blanc**		S0177
marron	**blanc**		S0387
chocolat	**blanc**		S0385
gris clair	**noir**		S0388
taupe	**blanc**		S0391
noir	**blanc**	S0156	S0167
noir	**or**	S0165	
noir brillant	**or**	S0164	

Note :
Noir/or Réf. S0164 a une finition brillante.

- La matière plastique la plus durable pour les applications extérieures.
- Idéal pour les applications industrielles : identification électrique, signalétique, sécurité.
- Couleurs personnalisées disponibles sur demande pour correspondre à votre charte graphique, logo...

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"




610 x 305 mm
24 x 12"


SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Synoptiques industriels



Étiquettes d'information



Signalétiques extérieures



Petites plaques

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M14

ABS BICOLORE

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur			
		0.8 mm (1/32")	1.5 mm (1/16")	**1.5 mm (1/16") ***	2.4 mm (3/32")
blanc	**rouge**		S0296		
blanc	**bleu azur**		S0285		
blanc	**noir**	S0262	S0292	S0318	S0311
jaune	**rouge**		S0287		
jaune	**noir**	S0266	S0300		S0314
orange	**blanc**		S0580		
rouge	**blanc**	S0263	S0293		S0312
rouge	**jaune**		S0286		
bourgogne	**blanc**		S0298		
violet	**blanc**		S0602		
vert pomme	**blanc**	S0259	S0283		
vert sapin	**blanc**	S0267	S0301		S0315
vert sapin	**jaune**		S0290		
bleu ciel	**blanc**		S0299		
bleu ciel	**noir**		S0279		
bleu	**blanc**	S0264	S0294		S0313
bleu air force	**blanc**		S0284		
marron	**blanc**		S0297		
gris	**blanc**	S0265	S0295		
gris	**noir**		S0289		
noir	**blanc**	S0261	S0291	S0317	S0310
noir	**jaune**		S0302		

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
La couche de surface du plastique 2 est lasérable mais *la qualité de gravure peut varier en fonction des coloris. La découpe laser n'est pas recommandée.*

Vous pouvez mélanger toutes les couleurs de surface et de base sur demande. Double face également disponible.

- Meilleur rapport qualité/prix : bonne qualité avec un budget réduit.
- Couche de surface de quelques microns. Parfait pour les petits caractères et les logos détaillés.
- Large choix de couleurs, idéal pour la gravure de vos badges, plaques d'identification et signalétiques intérieures.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 610 mm
48 x 24"


610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"


SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques Braille



Signalétiques intérieures



Petites étiquettes et plaques



Badges

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48» x 24»), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4'' x 24.2''). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE POUR GRAVURE AU VERSO

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		1.5 mm (1/16")	3.0 mm (1/8")	5.0 mm (0.20")
blanc	**transparent**	S0077	S0082	S0089
rouge	**transparent**		S0083	S0090
bleu	**transparent**		S0084	S0091
argent	**transparent**	S0079	S0086	S0093
or	**transparent**	S0078	S0085	S0092
vieil or	**transparent**	S0080	S0087	S0094
noir	**transparent**	S0076	S0081	S0088

Note :
acrylique 1 est également utilisé pour le repérage des *tuyauteries en milieu industriel.*

· Gravure et découpe laser. Gravure envers : signalétique multi-couleurs grâce à la mise en peinture.

· Particulièrement apprécié pour l'éclat de ses couleurs noir, or et argent.

· Excellente résistance aux UV. Facile à nettoyer. Résistant aux agents chimiques.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65



Entretoises

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Communications visuelles



Pochoirs



Plaques professionnelles



Outils de mesure

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-T

ACRYLIQUE TRANSPARENT ET TRANSLUCIDE

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur		
	3.0 mm (1/8")	6.0 mm (0.20")	10.0 mm (0.40")
transparent	S0732	S0733	S0734
vert translucide	S0735		
bleu translucide	S0736		

· Acrylique coulé. Un matériau résistant, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Gravure et découpe mécanique et laser. Parfait pour l'impression UV.

· Finition brillante. Gravure blanche. L'acrylique transparent peut également être utilisé comme substrat.

· Une véritable alternative au verre, plus légère et plus résistante. Parfaite transmission lumineuse, facilement associable lumière/LED.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65



Entretoises

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Cadeaux et décorations



Articles promotionnels



Objets et décorations rétro-éclairées



Trophées et récompenses

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-F

ACRYLIQUE FLUORESCENT

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur	
	3.0 mm (1/8")	6.0 mm (0.20")
jaune fluorescent	S0737	
orange fluorescent	S0739	S0802
rose fluorescent	S0738	

• Découvrez la version coulée de l'acrylique pour une finition à la fois moderne et résistante.

• Matière translucide monocouche. Couleurs vives et lumineuses. Finition brillante.

• Peut également être utilisé comme substrat. Pour encore plus de possibilités créatives, combinez-le avec les autres matières acryliques.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65



Entretoises

Voir page 67




Chaînettes à boules

Voir page 68



Anneau en acier nickelé

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Articles promotionnels



Cadeaux



Affichages

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-G

ACRYLIQUE GIVRÉ

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur 3.0 mm (1/8")
blanc givré	S0740
bleu clair givré	S0743
bleu ciel givré	S0747
bleu océan givré	S0744
bleu lagon givré	S0746
vert givré	S0745
jaune givré	S0741
rose givré	S0748
mauve givré	S0742

- Matière double face : un côté mat, un côté brillant. Face mate résistante aux traces de doigts et aux rayures.
- Gravure et découpe laser CO2 et mécanique sur le recto et le verso. Peut également être utilisé comme substrat.
- Parfait pour toutes vos réalisations design et créatives.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65 Voir page 65



Entretoises Vis

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Cadeaux et articles promotionnels



Décorations



Signalétiques créatives

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-O

ACRYLIQUE OPAQUE

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur	
	3.0 mm (1/8")	6.0 mm (0.20")
blanc opaque	S0749	S0750
noir opaque	S0751	S0752

Note :
Pour encore plus de couleurs et de possibilités, associez l'Acrylic au tactile Exterior.

- Matière double face : un côté mat, un côté brillant.
- Gravure, découpe laser CO2 et mécanique sur le recto et le verso. Peut également être utilisé comme substrat.
- Gravure blanche au laser CO2 sur la couleur noire opaque. Blanc opaque parfait pour l'impression UV.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 63



Double-face
19 mm


PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Communications visuelles



Lettres découpées



Signalétiques intérieures et extérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M15

ACRYLIQUE FIN POUR DÉCOUPE LASER

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur			
	0.5 mm (0.020")	0.8 mm (1/32")	1.3 mm (0.050")	1.6 mm (1/16")
blanc	S0761	S0762	S0763	S0764
noir	S0765	S0767	S0768	S0769

- Substrat très abordable pouvant être imprimé à l'UV.
- Pochoir pour lettres, chiffres, logos et plus.
- 4 épaisseurs pour tout travail de découpe.

Note :
La surface de l'matière fine Laser est brute. Elle peut comporter *des rayures et des imperfections. Utilisez-la uniquement pour des applications de découpe où l'état de la surface n'a pas d'importance.*

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61




nettoyant

Voir page 63




Adhésif de montage

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Formes découpées



Gabarits



Pochoirs industriels



Remplissage peinture

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M09

CAOUTCHOUC POUR TAMPONS

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur
	2.2 mm (0.087")
caoutchouc naturel	S0239
caoutchouc sans odeur	S0513

Note :
La dureté des élastomères est définie sur l'échelle « Shore A » ;
Le caoutchouc est mesurée à 60 « Shore A ».

· Spécialement adapté pour une utilisation au laser CO2 pour réaliser des tampons encreurs.

· Son épaisseur de 2.2 mm (0.087") et sa dureté (60 Shore) assurent un résultat haute définition.


· Textes, chiffres, logos, images détaillées... du tampon le plus conventionnel au plus créatif.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



297 x 210 mm
11.7 x 8.3"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 64



tapis

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Tous les tampons professionnels



Administrations et commerces



Tampons administratifs



Papeterie et bricolage

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M02

ACRYLIQUE SOUPLE ADHÉSIF

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.25 mm (0.010")
blanc	**noir**	S0586
jaune	**noir**	S0587
orange	**noir**	S0588
rouge	**blanc**	S0594
violet	**blanc**	S0597
vert pomme	**blanc**	S0596
vert sapin	**blanc**	S0686
bleu ciel	**blanc**	S0595
bleu	**blanc**	S0684
bleu air force	**blanc**	S0685
marron	**blanc**	S0599
aluminium brossé	**noir**	S0592
argent brillant	**noir**	S0591
aluminium mat	**noir**	S0605
or européen	**noir**	S0590
or brillant	**noir**	S0589
gris	**blanc**	S0598
noir	**blanc**	S0593

Note :
Les références en violet, vert sapin et métallisé sont sujettes à une décoloration prématurée.


Vous pouvez mélanger toutes les couleurs de surface et de base sur demande.

- Très fin et flexible, excellent pour les étiquettes intérieures et extérieures sur des surfaces planes ou courbes.
- Couche superficielle de quelques microns seulement pour une gravure et une découpe fine au laser CO2
- Livré avec adhésif au dos. Couleurs métallisées pour coupes et trophées à personnaliser.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS


Étiquettes industrielles



Étiquettes à personnaliser



Plaques de trophée



Étiquettes pour surfaces courbes

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M16

FILM ACRYLIQUE FIN ADHÉSIF

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.09 mm (0.004")
argent	**noir**	S0238
noir	**blanc**	S0237

Note :
Pour un plus grand choix de couleurs, voir film souple.

· Notre matière la plus fine : couche de surface de 0.09 mm (0.004") pour une gravure fine et une coupe nette lors de l'utilisation d'un laser CO2.


· Très bonne matière pour les petites étiquettes sur surface incurvée.

· Livré en rouleau de 10 mètres (32'), avec adhésif au dos.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

120 mm x 10 m
4.75" x 32'

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Petites étiquettes à coller



Étiquettes d'inventaire


Codes barre

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M03

ACRYLIQUE À ASPECT MÉTALLIQUE

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur			
		0.5 mm (0.020")	0.8 mm (0.030")	1.3 mm (0.050")	1.6 mm (1/16")
argent radiant	**noir**		S0566	S0534	
argent brillant	**noir**	S0396	S0567	S0528	
argent brossé	**noir**	S0162			S0175
aluminium brossé	**noir**		S0565	S0529	S0703
aluminium mat	**noir**		S0564	S0547	
bronze brossé	**noir**	S0394		S0548	
cuivre	**noir**	S0395			S0398
or radiant	**noir**		S0568	S0531	
nouvel or	**noir**	S0161		S0533	S0174
or européen	**noir**	S0392		S0530	S0397
or brillant	**noir**	S0393		S0532	

Note :
Pour une matière métallisée laser plus fine, voir film souple.
Autres épaisseurs disponibles sur demande.

- Le laser CO2 grave et découpe le plastique avec un aspect métallique, moins cher que le métal.
- Surface de 0.025 mm (0.001") pour une gravure détaillée.
- Large gamme de couleurs métallisées à l'aspect brillant, brossé ou mat.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 63




Double-face
50 mm

Voir page 64



colle

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Plaques de trophée



Plaques de récompense



Badges



Signalétiques intérieures

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48» x 24»), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4'' x 24.2''). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ALUMINIUM COLORÉ

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.6 mm (0.025")
rouge	argent	S0488
bleu	argent	S0487
or satiné	argent	S0489
or brillant	argent	S0490
argent satiné	argent	S0491
argent brillant	argent	S0492
noir	argent	S0486

Note :
Le noir, le bleu et le rouge ont une finition brillante.

· Métal idéal pour les étiquettes, les petites plaques et la signalétique intérieure.

· Idéal pour la créativité : contraste étonnant après gravure mécanique ou laser fibre. Également sublimable.

· Aluminium fin : facile à couper et à cisailler.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 305 mm
48 x 12"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 63



Double-face
19 mm

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques directionnelles



Plaques signalétiques



Signalétiques informatives

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M06-M

ALUMINIUM ANODISÉ MAT

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur				
		0.5 mm (0.020")	1.0 mm (0.040")	1.5 mm (1/16")	2.0 mm (1/12")	3.0 mm (1/8")
champagne	aluminium		S0128			
rouge	aluminium		S0126	S0133		
vert	aluminium		S0129	S0135		
bleu	aluminium		S0127	S0134		
argent	aluminium	S0102	S0337	S0103	S0338	S0339
or	aluminium	S0123	S0125	S0132	S0138	
bronze	aluminium		S0130	S0136		
noir	aluminium	S0122	S0124	S0131	S0137	S0139

Note :
Film de protection sur une seule face.

En raison du processus d'anodisation, des différences de couleur peuvent apparaître d'un lot à l'autre, et des taches peuvent apparaître dans les coins des feuilles d'aluminium.

Gravure au laser sur toutes les matières colorées sauf l'argent. Le contraste de gravure peut varier selon la couleur.

Format 2000 x 1000 mm (78 x 39") sur demande.


aluminium Argent mat est également disponible en 4 mm (1/6'') : Réf. S0104.

- Anodisation forte pour une protection durable de la matière.
- Idéal pour la fabrication de face avant, la gravure de plaques d'identification et la signalétique industrielle.
- Gravure laser haute définition à réaliser même en niveaux de gris.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1000 x 500 mm
39 x 19"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques intérieures


Faces avant


Photos



Petites plaques

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ALUMINIUM ANODISÉ BRILLANT

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		1.0 mm (0.040")	1.5 mm (1/16")	2.0 mm (1/12")
champagne	aluminium	S0145		
rouge	aluminium	S0143	S0150	
vert	aluminium	S0146	S0152	
bleu	aluminium	S0144	S0151	
argent	aluminium	S0140	S0147	S0153
aspect acier	aluminium	S0473	S0474	S0475
or	aluminium	S0142	S0149	S0155
noir	aluminium	S0141	S0148	S0154

Note :
Film de protection sur une seule face.

En raison du processus d'anodisation, des différences de couleur peuvent apparaître d'un lot à l'autre, et des taches peuvent apparaître dans les coins des feuilles d'aluminium.

Gravure au laser sur toutes les matières colorées sauf l'argent. Le contraste de gravure peut varier selon la couleur.


Format 2000 x 1000 mm (78 x 39") sur demande.

- Anodisation forte pour une protection durable de la matière.
- Idéal pour la fabrication de face avant, la gravure de plaques d'identification et la signalétique industrielle.
- Gravure laser haute définition à réaliser même en niveaux de gris.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1000 x 500 mm
39 x 19"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Panneaux de commande



Signalétiques intérieures



Étiquettes en aluminium


Signalétiques extérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M18

ALUMINIUM POUR MARQUAGE NOIR AU CO2

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		*0.5 mm (0.020")	*0.127 mm (0.005")	0.5 mm (0.020")
argent satiné	**noir**	S0381	S0377	S0380
or satiné	**noir**	S0379		S0378
laiton satiné	**noir**	S0498		S0499

Note :
Matière sensible à la puissance. Si l'image est grise, réduisez la puissance. Si l'image est brun clair, augmentez la puissance. La qualité de gravure est améliorée en utilisant une vitesse de 50 %. Puissance laser : 6 - 10 watts.

Tailles des feuilles complètes en fonction des couleurs et des épaisseurs. Différentes tailles pour :
- Réf. S0377 : 305 x 254 mm (12 x 10'')
- Réf. S0498 : 508 x 305 mm (20 x 12'')


** Livré avec dos adhésivé.*

- Marquage noir naturel grâce à une réaction thermique avec la chaleur de n'importe quel laser CO2.
- Aucune oxydation, produit chimique ou remplissage de peinture nécessaire pour obtenir le contraste.
- Détails fins et nuances de gris, idéal pour les photos.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

610 x 508 mm
24 x 20"


SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Petites plaques et étiquettes


Reproductions d'images



Plaques d'identification



Codes-barres

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ALUMINIUM POUR ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur *0.5 mm (0.020")
noir	argent	S0688

Note :
Répond à plusieurs normes gouvernementales, industrielles et militaires, y compris MIL-STD 130N, AA-50271 (MIL-P-514D), MIL-STD-15024F, Type L, MIL-STD-810G pour résister à 96 heures d'exposition à des produits chimiques corrosifs, ASTM B117 30 jours d'exposition au brouillard salin.

En raison du processus d'anodisation, des différences de couleur peuvent apparaître d'un lot à l'autre.

** Livré avec dos adhésivé.*

· Aluminium gravable au laser CO2 pour un marquage durable dans les environnements difficiles.

· Métal idéal pour les codes-barres durables et haute résolution, les images, les pancartes, les étiquettes d'inventaire et la signalétique.


· Résistant aux UV, à l'abrasion, aux hautes températures, au brouillard salin et à l'exposition aux produits chimiques.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

610 x 508 mm
24 x 20"

508 x 305 mm
20 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 64




tapis

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Synoptiques industriels



Reproductions d'images



Signalétiques extérieures



Étiquettes d'inventaire

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M08

PHÉNOLIQUE BICOLORE DOUBLE FACE

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		1.4 mm (0.055") *	2.5 mm (0.087") *
blanc	**noir**	S0329	S0334
jaune	**noir**	S0331	S0336
rouge	**blanc**	S0330	S0335
bleu	**blanc**	S0121	
gris froid	**noir**	S0332	
noir	**blanc**	S0328	S0333

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
phénolique est lasérable en gravure, pas en découpe.
phénolique peut être soumis à de faibles variations *d'épaisseur.*

Température limite à confirmer avant une application avec exigence thermique.

- Matière phénolique rigide double face avec une finition brillante.
- Choix idéal pour tous les besoins d'identification industrielle.
- Résistant aux produits chimiques et aux solvants, ininflammable, conforme aux spécifications militaires ASTM D 709 ES-1, ES-2, ES-3, électriquement non conducteur.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1210 x 605 mm
48 x 24"




605 x 600 mm
24 x 24"



600 x 300 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 67




Chaînettes à boules

Voir page 68



Anneau en acier nickelé

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE





APPLICATIONS



Signalétiques intérieures



Etiquettes de sécurité



Boutons poussoirs



Identifications industrielles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE POUR SIGNALÉTIQUE TACTILE EXTÉRIEURE

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur		
	0.8 mm (1/32")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
transparent	S0433	S0437	
blanc	S0434	S0438	S0477
rouge		S0440	
vert sapin	S0436		
bleu		S0441	
gris argent		S0442	S0481
noir	S0435	S0439	S0479

- Le produit obligatoire pour les signalétiques braille et tactiles découpées avec votre machine laser.
- Disponible sans ou avec dos adhésif.
- Finition mate. Conforme aux lois Americans with Disabilities Act (ADA) et Disability Discrimination Act (DDA) qui stipulent que toutes les informations doivent être accessibles aux personnes handicapées.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"



610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"


LE PROCÉDÉ tactile :



1°) Collez une feuille d'épaisseur 0.8 mm (1/32") sur une feuille support d'épaisseur 1.6 mm (1/16") ou 3.2 mm (1/8").
2°) Gravez en utilisant une police de caractères de contour.
3°) Retirez l'excédent de matière de la plaque support.

Pour une meilleure visibilité, choisissez des couleurs contrastées.

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61



nettoyant


PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Icônes et pictogrammes



Signalisations braille et tactiles



Signalétiques extérieures



Signalétiques tactiles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M10

CONTREPLAQUÉ POUR PERSONNALISATION

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Epaisseur			
	0.4 mm (1/64") *	1.0 mm (3/64") *	2.5 mm (3/32") *	4.5 mm (11/64") *
bouleau	S0721	S0722	S0723	S0724
hêtre			S0727	S0728
chêne			S0725	S0726
noyer			S0729	S0730

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
Conditionné par 5.

Le bois est une matière organique naturelle. L'épaisseur, la couleur et l'aspect peuvent varier d'une feuille à l'autre. Laissez le matériau s'acclimater aux conditions d'utilisation finale avant de l'utiliser.
Appliquez le papier de masquage sur la feuille pour éviter la poussière et les fumées lors de la découpe au laser CO2. Maintenez la feuille de bois à plat sur la table alvéolée à l'aide de pinces.

STARTER KIT - REF. S0753



Le Starter kit contient : Réfs. S0721, S0755, S0727, S0729, S0726

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 64



Papier de masquage

Voir page 63




Transfert

- Composition sûre, respect de la nature et des hommes.
- Du bois mince et flexible de 0.4 mm (1/64") au bois plus épais et rigide de 4.5 mm (11/64").
- 0.4 mm (1/64") aussi fin que du papier, pour des applications flexibles.
- A mixer avec d'autres matières comme l'acrylique et l'aluminium pour des créations modernes et tendances !


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations et cadeaux



Modèles architecturaux



Signalétiques intérieures



Cartes personnalisées et DIY

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ABS BICOLORE POUR GRAVURE MÉCANIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur				
		0.8 mm (1/32")	1.6 mm (1/16")	**1.6 mm (1/16") ***	2.4 mm (3/32")	**3.2 mm (1/8") ***
blanc	**vert**		S0009			
blanc	**noir**	S0005	S0011	S0400	S0319	S0413
amande	**noir**		S0482			
jaune	**blanc**		S0399			
jaune	**noir**	S0008	S0013	S0401	S0027	S0030
orange	**blanc**		S0017			
orange	**noir**		S0016			
rouge	**blanc**	S0006	S0028	S0402	S0025	S0414
rouge	**noir**		S0022			
bourgogne	**blanc**		S0023			
violet foncé	**blanc**		S0020			
vert pomme	**blanc**		S0021			
vert sapin	**blanc**		S0018			
bleu azur	**blanc**	S0007	S0012	S0405	S0026	S0415
bleu air force	**blanc**		S0019			
bleu marine	**blanc**		S0403			
marron	**blanc**		S0015			
gris argent	**blanc**		S0404			
gris argent	**noir**		S0014			
noir	**blanc**	S0004	S0010	S0406	S0024	S0029

*** Les références en vert sont recto-verso**

· La surface acrylique et sa finition satinée lisse **rendent plastique 1 particulièrement résistant** aux rayures.

· Le bon produit adapté à la gravure mécanique pour toutes les applications intérieures d'identification industrielle ou architecturale.

· Les combinaisons de couleurs les plus courantes sont également disponibles en version double face.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"




610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE




APPLICATIONS



Signalétiques intérieures



Portes-clés



Boutons poussoir



Signalétiques industrielles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ABS BICOLORE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur			
		0.8 mm (1/32")	1.5 mm (1/16")	**1.5 mm (1/16") ***	2.4 mm (3/32")
blanc	**rouge**		S0296		
blanc	**bleu azur**		S0285		
blanc	**noir**	S0262	S0292	S0318	S0311
jaune	**rouge**		S0287		
jaune	**noir**	S0266	S0300		S0314
orange	**blanc**		S0580		
rouge	**blanc**	S0263	S0293		S0312
rouge	**jaune**		S0286		
bourgogne	**blanc**		S0298		
violet	**blanc**		S0602		
vert pomme	**blanc**	S0259	S0283		
vert sapin	**blanc**	S0267	S0301		S0315
vert sapin	**jaune**		S0290		
bleu ciel	**blanc**		S0299		
bleu ciel	**noir**		S0279		
bleu	**blanc**	S0264	S0294		S0313
bleu air force	**blanc**		S0284		
marron	**blanc**		S0297		
gris	**blanc**	S0265	S0295		
gris	**noir**		S0289		
noir	**blanc**	S0261	S0291	S0317	S0310
noir	**jaune**		S0302		

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
La couche de surface du plastique 2 est lasérable mais *la qualité de gravure peut varier en fonction des coloris. La découpe laser n'est pas recommandée.*

Vous pouvez mélanger toutes les couleurs de surface et de base sur demande. Double face également disponible.

- Meilleur rapport qualité/prix : bonne qualité avec un budget réduit.
- Couche de surface de quelques microns. Parfait pour les petits caractères et les logos détaillés.
- Large choix de couleurs, idéal pour la gravure de vos badges, plaques d'identification et signalétiques intérieures.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 610 mm
48 x 24"


610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques braille



Signalétique intérieures



Petites étiquettes et plaques



Badges

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48" x 24"), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4" x 24.2"). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M22-M

ACRYLIQUE POUR GRAVURE EN FACE MATE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	**3.2 mm (1/8") ***
blanc	**rouge**	S0407		
blanc	**bleu**	S0408		
blanc	**noir**	S0032	S0424	S0431
jaune	**noir**	S0035		
orange	**noir**	S0409		
orange	**blanc**	S0500		
rouge	**blanc**	S0033	S0425	
vert pomme	**blanc**	S0036	S0426	
bleu azur	**blanc**	S0034	S0427	
gris argent	**noir**	S0037	S0428	
or	**noir**	S0410	S0429	
noir	**blanc**	S0031	S0430	S0432
noir	**or**	S0411		

*** Les références en vert sont recto-verso**

- Aspect mat, idéal pour la signalétique extérieure et les panneaux directionnels.
- Haute résistance aux UV et aux rayures grâce à sa surface épaisse.
- Recommandé pour la signalétique avec une gravure profonde.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61



nettoyant

Voir page 65




Entretoises

Voir page 66



Piquet de plantes porte-étiquette en aluminium

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE




APPLICATIONS



Etiquettes industrielles



Signalétiques industrielles



Signalétiques directionnelles



Plaques signalétique

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE POUR GRAVURE EN FACE BRILLANTE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
blanc	**rouge**	S0043	S0066
blanc	**noir**	S0039	S0062
jaune	**noir**	S0042	S0065
rouge	**blanc**	S0040	S0063
vert pomme	**blanc**	S0044	S0067
vert sapin	**blanc**	S0045	
bleu azur	**blanc**	S0041	S0064
gris argent	**noir**	S0047	S0069
or	**noir**	S0046	S0068
noir	**blanc**	S0038	S0061

· Aspect brillant. Idéal pour la signalisation extérieure et les panneaux directionnels.

· Haute résistance aux UV et aux rayures grâce à sa surface épaisse.

· Recommandé pour la signalétique avec une gravure profonde.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61




nettoyant

Voir page 65




Support bois

Voir page 65



Vis

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Plaques professionnelles



Signalétiques extérieures



Identifications de l'emplacement



Étiquettes d'informations

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M22-T

ACRYLIQUE POUR GRAVURE EN FACE TEXTURÉE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 1.6 mm (1/16")
blanc	**noir**	S0096
jaune	**noir**	S0100
rouge	**blanc**	S0097
vert sapin	**blanc**	S0101
bleu azur	**blanc**	S0098
gris argent	**noir**	S0099
noir	**blanc**	S0095

- Aspect texturé. Idéal pour la signalétique extérieure et les applications industrielles.
- Haute résistance aux UV, aux rayures et aux traces de doigts grâce à sa surface épaisse et texturée.
- Recommandé pour la signalétique avec une gravure profonde.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61



Spray dégraissant industriel

Voir page 67




Chaînettes à boules

Voir page 68



S - Attache en "S"

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques industrielles



Signalétiques intérieures et extérieures



Étiquettes de sécurité



Identifications électriques

ABS À TROIS COUCHES DE COULEUR

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Seconde couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 1.6 mm (1/16")
blanc	rouge	noir	S0368
jaune	blanc	noir	S0360
jaune	rouge	noir	S0365
rouge	blanc	noir	S0366
vert pomme	blanc	noir	S0364
bleu	blanc	noir	S0367
bleu	rouge	blanc	S0363
aluminium brossé	noir	blanc	S0362
or radiant	noir	blanc	S0361
noir	rouge	blanc	S0359

Note :
Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

- Obtenez un panneau 3 couleurs sans ajouter de coloration par la suite.
- Utilisez un seul outil pour obtenir 3 couleurs différentes en changeant simplement la profondeur de gravure.
- Idéal pour les plaques avec logos, panneaux de sécurité et badges.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 600 mm
48 x 24"

610 x 600 mm
24 x 24"

600 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



Finition de surface
mate, brossée

ABS

Profondeur de gravure
0.1 mm/0.3 mm
(.004''/.012'')

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61




nettoyant

Voir page 63



Double-face
50 mm

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE




APPLICATIONS



Signalétiques



Étiquettes de sécurité



Logos et images



Pictogrammes

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M24

ABS POUR DÉCOUPE MÉCANIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur	
	0.8 mm (1/32")	1.5 mm (1/16")
blanc	S0757	S0758
noir	S0759	S0760

Note :
La surface de l'matière fine est brute. Elle peut comporter des *rayures et des imperfections. Utilisez-la uniquement pour des applications de découpe où l'état de la surface n'a pas d'importance.*
Pour la découpe au laser CO2, nous suggérons l'utilisation de la matière matière fine Laser.

· Matière plastique spécifique à bas prix pour les applications de découpe.

· Créez des pochoirs pour les lettres, les chiffres, les logos et plus encore.

· Créez un gabarit de positionnement pour maintenir des pièces ou placer des lettres découpées.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61




nettoyant

Voir page 63



Adhésif de montage

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Gabarits de découpe



Remplissage peinture



Pochoirs pour la sécurité



Formes découpées

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE POUR GRAVURE AU VERSO MÉCANIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

MAT

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
transparent	**transparent**	S0048	S0070
blanc	**transparent**	S0050	S0072
jaune	**transparent**	S0053	
rouge	**transparent**	S0051	
bleu azur	**transparent**	S0052	
gris argent	**transparent**	S0054	S0485
noir	**transparent**	S0049	S0071

· Gravez en envers de la matière pour que le côté endroit protège toujours la gravure.

· Après la gravure mécanique sur l'envers, possibilité de remplir avec de la peinture.

· Résiste aux traces de doigts, aux rayures et aux UV.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"



610 x 610 mm
24 x 24"




610 x 305 mm
24 x 12"


BRILLANT

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	4.8 mm (0.20")
blanc	**transparent**		S0059	S0074
jaune	**transparent**	S0058		
rouge	**transparent**	S0057		
gris argent	**transparent**	S0412		
or	**transparent**	S0055	S0073	
noir	**transparent**	S0056	S0060	S0075

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 58




peinture

Voir page 65



Support bois

Voir page 65



Vis

APPLICATIONS



Signalétiques extérieures



Petites pièces



Lettres découpées



Cadeaux et décorations

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-T

ACRYLIQUE TRANSPARENT ET TRANSLUCIDE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur		
	3.0 mm (1/8")	6.0 mm (0.20")	10.0 mm (0.40")
transparent	S0732	S0733	S0734
vert translucide	S0735		
bleu translucide	S0736		

· Acrylique coulé. Un matériau résistant, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Gravure et découpe mécanique et laser. Parfait pour l'impression UV.

· Finition brillante. Gravure blanche. L'acrylique transparent peut également être utilisé comme substrat.

· Une véritable alternative au verre, plus légère et plus résistante. Parfaite transmission lumineuse, facilement associable lumière/LED.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 58



peinture

Voir page 58




Kit d'application

Voir page 65



Entretoises

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Cadeaux et décorations



Articles promotionnels



Objets et décorations rétro-éclairées



Trophées et récompenses

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-F

ACRYLIQUE FLUORESCENT

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur 3.0 mm (1/8")
jaune fluorescent	S0737
orange fluorescent	S0739
rose fluorescent	S0738

• Découvrez la version coulée de l'acrylique pour une finition à la fois moderne et résistante.

• Matière translucide monocouche. Couleurs vives et lumineuses. Finition brillante.

• Peut également être utilisé comme substrat. Pour encore plus de possibilités créatives, combinez-le avec les autres matières acryliques.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65



Entretoises

Voir page 67




Chaînettes à boules

Voir page 68



Anneau en acier nickelé

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Articles promotionnels



Cadeaux



Affichages

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M04-G

ACRYLIQUE GIVRÉ

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur 3.0 mm (1/8")
blanc givré	S0740
bleu clair givré	S0743
bleu ciel givré	S0747
bleu océan givré	S0744
bleu lagon givré	S0746
vert givré	S0745
jaune givré	S0741
rose givré	S0748
mauve givré	S0742

· Matière double face : un côté mat, un côté brillant. Face mate résistante aux traces de doigts et aux rayures.

· Gravure et découpe laser CO2 et mécanique sur le recto et le verso. Peut également être utilisé comme substrat.

· Parfait pour toutes vos réalisations design et créatives.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 65

Voir page 65




Entretoises



Vis

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Cadeaux et articles promo-tionnels



Décorations



Signalétiques créatives

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ACRYLIQUE OPAQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur	
	3.0 mm (1/8")	6.0 mm (0.20")
blanc opaque	S0749	S0750
noir opaque	S0751	S0752

Note :
Pour encore plus de couleurs et de possibilités, associez l'Acrylic au tactile Exterior.

· Matière double face : un côté mat, un côté brillant.

· Gravure et découpe laser CO2 et mécanique sur le recto et le verso. Peut également être utilisé comme substrat.

· Contraste blanc fin au laser CO2 sur noir opaque. Blanc opaque parfait pour l'impression UV.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 58



peinture

Voir page 58




Kit d'application

Voir page 63



Double-face 19 mm


PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Décorations



Communications visuelles



Lettres découpées



Signalétiques intérieures et extérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M02

ACRYLIQUE SOUPLE ADHÉSIF

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.25 mm (0.010")
blanc	**noir**	S0586
jaune	**noir**	S0587
orange	**noir**	S0588
rouge	**blanc**	S0594
violet	**blanc**	S0597
vert pomme	**blanc**	S0596
vert sapin	**blanc**	S0686
bleu ciel	**blanc**	S0595
bleu	**blanc**	S0684
bleu air force	**blanc**	S0685
marron	**blanc**	S0599
aluminium brossé	**noir**	S0592
argent brillant	**noir**	S0591
aluminium mat	**noir**	S0605
or européen	**noir**	S0590
or brillant	**noir**	S0589
gris	**blanc**	S0598
noir	**blanc**	S0593

Note :
Les références en violet, vert sapin et métallisé sont sujettes à une décoloration prématurée.

Vous pouvez mélanger toutes les couleurs de surface et de base sur demande.


- Très fin et flexible, excellent pour les étiquettes intérieures et extérieures sur des surfaces planes ou courbes.
- Couche superficielle de quelques microns seulement pour la gravure et la découpe fines au laser CO2
- Livré avec adhésif au dos. Couleurs métallisées pour coupes et trophées à personnaliser.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS


Étiquettes industrielles



Étiquettes à personnaliser



Plaques de trophée



Étiquettes pour surfaces courbes

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M26

FILM PVC FIN POUR GRAVURE MÉCANIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.2 mm (0.008")
blanc	**noir**	S0112
jaune	**noir**	S0116
rouge	**blanc**	S0113
vert	**blanc**	S0117
bleu	**blanc**	S0114
gris	**blanc**	S0115
noir	**blanc**	S0111

Note :
Pour une gravure au laser CO2, nous suggérons l'utilisation de film souple

· Suit les couleurs d'identification des tuyauteries pour le marché industriel.

· Excellente résistance aux acides et aux solvants.

· Très souple. Livré avec support adhésif, peut être facilement placé sur des surfaces courbes.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




660 x 480 mm
25 x 18"

480 x 330 mm
18 x 12.5"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS




Identification des tuyauteries et vannes



Étiquettes permanentes



Repérages des tuyaux



Étiquettes industrielles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ABS À ASPECT MÉTALLIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		0.8 mm (1/32")	1.5 mm (1/16")	2.4 mm (3/32")
argent radiant	**noir**	S0256	S0276	S0306
aluminium mat	**noir**	S0268	S0303	S0316
aluminium brossé	**noir**	S0257	S0280	S0307
argent brillant	**noir**	S0254	S0274	S0304
nouvel or	**noir**	S0260	S0288	S0309
or radiant	**noir**	S0255	S0275	S0305
or européen	**noir**	S0258	S0281	S0308
or brillant	**noir**	S0253	S0273	
bronze brossé	**noir**		S0282	

Note :
La couche de surface des produit métallisé est lasérable mais *la qualité de la gravure peut varier en fonction des coloris.*
La découpe laser n'est pas recommandée.

Étiquettes prédécoupées disponibles sur demande, idéales pour améliorer la productivité.

Pour une finition lisse et ultra brillante, choisissez la version Hard Coat de métallisé.
Sa couche de surface est encore plus résistante aux rayures et aux empreintes digitales.

- Une matière d'aspect métallique avec les avantages du plastique : facilement découpable et moins cher que le métal.
- Gravure rapide grâce à la couche de surface très fine.
- Idéal pour les badges, les plaques de trophées et récompenses ainsi que les applications intérieures.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"




610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 63



Double-face
50 mm

Voir page 64



colle

APPLICATIONS



Pictogrammes



Plaquess de trophées



Signalétiques intérieures



Badges

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48" x 24"), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4" x 24.2"). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ABS MÉTALLISÉ À REVÊTEMENT PROTECTEUR

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 1.5 mm (1/16")
argent radiant	**noir**	S0278
aluminium brossé	**noir**	S0271
argent brillant	**noir**	S0270
or radiant	**noir**	S0277
or européen	**noir**	S0272
or brillant	**noir**	S0269

Note :
La couche de surface des produit métallisé est lasérable mais *la qualité de la gravure peut varier en fonction des coloris.*
La découpe laser n'est pas recommandée.

Étiquettes prédécoupées disponibles sur demande, idéales pour améliorer la productivité.

· Une matière d'aspect métallique avec les avantages du plastique : facilement découpable et moins cher que le métal.

· Gravure rapide grâce à la couche superficielle très fine. Matière résistante aux rayures et aux traces de doigts.

· Idéal pour les badges, les plaques de trophées et les récompenses et les applications intérieures


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES


1220 x 610 mm
48 x 24"



610 x 610 mm
24 x 24"


610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Plaques ornementales


Signalétiques intérieures



Badges



Petites signalétiques

Les formats des plaques de matières sont dits « minimum ». Pour un format standard de 1220 x 610 mm (48" x 24"), les dimensions pourront atteindre 1230 x 615 mm (48.4" x 24.2"). Cette marge de fabrication permet de compenser certains défauts mineurs de soudure pouvant apparaître en bordure. Couleurs imprimées à titre indicatif. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M07-B

LAITON VERNI BRILLANT

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		0.5 mm (0.020")	1.2 mm (0.050")
or	or	S0105	S0108

Note :
Gravure au diamant, tournant et non tournant.
Pré-poli et finition vernie.
Appliquez du vernis transparent après la gravure pour éviter le ternissement.
Pour un lettrage contrasté, utilisez du oxydant ou de la *peinture.*

· Idéal pour les plaques ornementales, les plaques trophées et la signalisation intérieure haut de gamme.

· Pour une utilisation en extérieur, ajouter un vernis de protection après gravure.

· Laiton de haute qualité et rendu haut de gamme avec un aspect brillant.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 305 mm
48 x 12"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 59




oxydant

Voir page 58



peinture

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Plaques de trophées



Signalétiques intérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M07-S

LAITON VERNI SATINÉ

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		0.6 mm (0.025")	1.2 mm (0.050")	1.6 mm (1/16")
or	or	S0106	S0109	S0110
argent	or	S0107		

Note :
Gravure au diamant, tournant et non tournant.
Pré-poli et finition vernie.
Appliquez du vernis transparent après la gravure pour éviter le ternissement.
Pour un lettrage contrasté, utilisez du oxydant ou de la *peinture.*

· Idéal pour les plaques ornementales, les plaques trophées et la signalisation intérieure haut de gamme.

· Pour une utilisation en extérieur, ajouter un vernis de protection après gravure.

· Laiton de haute qualité et rendu haut de gamme avec un aspect satiné.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 305 mm
48 x 12"




610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 59



oxydant

Voir page 58



peinture

APPLICATIONS



Signalétiques intérieures



Plaques de trophées

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M07-E

LAITON POLI POUR EXTÉRIEUR

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur			
	1.0 mm (0.040")	1.5 mm (1/16")	2.0 mm (1/12")	3.0 mm (1/8")
laiton poli brillant	S0321	S0323	S0325	S0327
laiton massif	S0320	S0322	S0324	S0326

Note :
L'oxydation du laiton est un phénomène naturel. Nettoyez régulièrement votre laiton Exterior pour conserver son *éclat ou ajoutez un vernis de protection après gravure.*
Le laiton massif n'est pas poli et peut présenter des défauts de surface.

- Laiton de haute qualité.
- Usage extérieur : idéal pour les plaques professionnelles et la signalétique haut de gamme.
- Pour un lettrage contrasté, mise en peinture avec les peintures atelier.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1340 x 670 mm
52 x 26"




670 x 670 mm
26 x 26"



670 x 335 mm
26 x 13"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 62



Solution de gravure

Voir page 58




peinture

Voir page 58



Kit d'application

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques architecturales



Plaques au nom de l'entreprise



Signalétiques de haute qualité



Plaques professionnelles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

ALUMINIUM COLORÉ

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur 0.6 mm (0.025")
rouge	argent	S0488
bleu	argent	S0487
or satiné	argent	S0489
or brillant	argent	S0490
argent satiné	argent	S0491
argent brillant	argent	S0492
noir	argent	S0486

Note :
Le noir, le bleu et le rouge ont une finition brillante.

· Métal idéal pour les étiquettes, les petites plaques et la signalétique intérieure.

· Idéal pour la créativité : contraste étonnant après gravure mécanique ou laser fibre. Également sublimable.

· Aluminium fin : facile à couper et à cisailler.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 305 mm
48 x 12"



610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 62



Lubrifiant
Surfex

Voir page 61




Nettoyant
universel

Voir page 63



Double-face
19 mm

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques directionnelles



Plaques signalétiques



Signalétiques informatives

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M06-M

ALUMINIUM ANODISÉ MAT

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur				
		0.5 mm (0.020")	1.0 mm (0.040")	1.5 mm (1/16")	2.0 mm (1/12")	3.0 mm (1/8")
champagne	aluminium		S0128			
rouge	aluminium		S0126	S0133		
vert	aluminium		S0129	S0135		
bleu	aluminium		S0127	S0134		
argent	aluminium	S0102	S0337	S0103	S0338	S0339
or	aluminium	S0123	S0125	S0132	S0138	
bronze	aluminium		S0130	S0136		
noir	aluminium	S0122	S0124	S0131	S0137	S0139

Note :
Film de protection sur une seule face.

En raison du processus d'anodisation, des différences de couleur peuvent apparaître d'un lot à l'autre, et des taches peuvent apparaître dans les coins des feuilles d'aluminium.

Gravure au laser sur toutes les matières colorées sauf l'argent. Le contraste de gravure peut varier selon la couleur.

Format 2000 x 1000 mm (78 x 39") sur demande.


aluminium Argent mat est également disponible en 4 mm (1/6'') : Réf. S0104.

- Anodisation forte pour une protection durable de la matière.
- Idéal pour la fabrication de face avant, la gravure de plaques d'identification et la signalétique industrielle.
- Gravure laser haute définition à réaliser même en niveaux de gris.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1000 x 500 mm
39 x 19"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE




APPLICATIONS



Signalétiques intérieures


Faces avant


Photos



Petites signalétiques

ALUMINIUM ANODISÉ BRILLANT

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur		
		1.0 mm (0.040")	1.5 mm (1/16")	2.0 mm (1/12")
champagne	aluminium	S0145		
rouge	aluminium	S0143	S0150	
vert	aluminium	S0146	S0152	
bleu	aluminium	S0144	S0151	
argent	aluminium	S0140	S0147	S0153
aspect acier	aluminium	S0473	S0474	S0475
or	aluminium	S0142	S0149	S0155
noir	aluminium	S0141	S0148	S0154

· Anodisation forte pour une protection durable de la matière.

· Idéal pour la fabrication de face avant, la gravure de plaques d'identification et la signalétique industrielle.


· Gravure laser haute définition à réaliser même en niveaux de gris.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1000 x 500 mm
39 x 19"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Panneaux de commande



Signalétiques intérieures



Étiquettes en aluminium



Signalétiques extérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M29

COMPOSITE ALUMINIUM ET PHÉNOLIQUE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		1.5 mm (1/16") *	3.0 mm (1/8") *
or brossé	**noir**	S0119	S0120
argent	**noir**	S0118	

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
Gravure noire.
Un côté or et un côté argent (Réf. S0119 & S0120), ou argent des deux côtés (Réf. S0118).

- Surface en aluminium des deux côtés.
- Base phénolique noir, aucun remplissage de peinture requis.
- Idéal pour la signalétique intérieure professionnelle.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 605 mm
48 x 23"




610 x 605 mm
24 x 23"




605 x 305 mm
23 x 12"


SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Plaques professionnelles



Plaques d'identification



Enseignes pour les magasins



Signalétiques intérieures

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

PHÉNOLIQUE BICOLORE DOUBLE FACE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de surface	Couleur de base	Epaisseur	
		1.4 mm (0.055") *	2.5 mm (0.087") *
blanc	**noir**	S0329	S0334
jaune	**noir**	S0331	S0336
rouge	**blanc**	S0330	S0335
bleu	**blanc**	S0121	
gris froid	**noir**	S0332	
noir	**blanc**	S0328	S0333

*** Les références en vert sont recto-verso**

Note :
phénolique est lasérable en gravure, pas en découpe.
phénolique peut être soumis à de faibles variations *d'épaisseur.*

Température limite à confirmer avant une application avec exigence thermique.

- Matière phénolique rigide double face avec une finition brillante.
- Choix idéal pour tous les besoins d'identification industrielle.
- Résistant aux produits chimiques et aux solvants, ininflammable, conforme aux spécifications militaires ASTM D 709 ES-1, ES-2, ES-3, électriquement non conducteur.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES

1210 x 605 mm
48 x 24"

605 x 600 mm
24 x 24"

600 x 300 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61



Spray dégraissant industriel

Voir page 67




Chaînettes à boules

Voir page 68



Anneau en acier nickelé

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétiques intérieures



Etiquettes de sécurité



Boutons poussoir



Identifications industrielles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

SEYE M30

ABS POUR SIGNALÉTIQUE TACTILE INTÉRIEURE

MATIÈRES MÉCANIQUES

Couleur de base	Epaisseur		
	0.8 mm (1/32")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
transparent	S0483		
blanc cassé	S0495	S0416	
blanc	S0493	S0417	S0476
amande		S0418	
jaune	S0370		
rouge		S0419	
marron	S0480		
vert sapin	S0496		
bleu marine	S0662	S0420	
bougie		S0421	
ardoise	S0497	S0422	
noir	S0494	S0423	S0478

· Finition mate. Conforme aux lois Americans with Disabilities Act (ADA) et Disability Discrimination Act (DDA) qui stipulent que toutes les informations doivent être accessibles aux personnes handicapées.

· Idéal pour la signalétique dans les lieux publics.

· Gagnez du temps et commandez vos plaques tactile adhésivées.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"


LE PROCÉDÉ tactile :




1°) Collez une feuille d'épaisseur 0.8 mm (1/32") sur une feuille d'épaisseur 1.6 mm (1/16") ou 3.2 mm (1/8").
2°) Gravez en utilisant une police de caractères de contour.
3°) Retirez l'excédent de la plaque suppport.

Pour une meilleure visibilité, choisissez des couleurs contrastées.

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir page 61



nettoyant

APPLICATIONS



Signalétiques intérieures



Pictogrammes



Découpes de formes




Signalisations braille et tactiles

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Couleurs imprimées à titre indicatif seulement. Ne peuvent se substituer à l'échantillon de matière.

Notre solution braille

Le braille est un système d'écriture et de lecture tactile à l'usage des personnes non et malvoyantes.
Il n'existe pas de braille universel. Différents standards sont utilisés dans le monde pour lesquels les tailles, espacements et interlignages sont spécifiques à chaque langue.



COMPATIBLE AVEC





IS400
Aire de gravure :
305 x 210 mm

IS8000
Aire de gravure :
610 x 1220 mm

IS7000
Aire de gravure :
610 x 810 mm

IS6000
Aire de gravure :
610 x 410 mm

LOGICIEL

L'option braille de logiciel permet la transcription du texte en braille :

- 127 langues disponibles dès le niveau Discovery
- Procédure de perçage puis d'insertion de billes totalement automatisée (en option) :
  - Perçage et vitesse d'insertion de billes adaptés
  - Paramètres dédiés aux matières plastiques (ABS et acrylique), aluminium et laiton, tactile et stratifié.

OUTILS DE PERÇAGE

4 références d'outils de perçage disponibles à choisir grâce à un guide d'aide au choix de l'outil en fonction de la matière et des billes utilisées.

	GUIDE DE CHOIX D'OUTILS BRAILLE		
	Matières sans adhésif		Matières avec adhésif
	Billes en acier	Billes acrylique	Toutes billes
Métaux*	S0516	S0516	S0517
Acrylique	S0516	S0516	S0517
tactile	S0515	S0515	S0517
Phénolique	S0516	S0516	S0517
ABS + 2Ply	S0514	S0514	S0516




Réf: S0514 - Largeur d'outil 1.500 mm
Réf: S0515 - Largeur d'outil 1.550 mm
Réf: S0516 - Largeur d'outil 1.565 mm
Réf: S0517 - Largeur d'outil 1.580 mm

**Aluminium, laiton, sauf acier inoxydable*

BILLES BRAILLES

Réf.	Désignation
S0519	Billes Inox (x10 000)*
S0520	Billes acrylique transparentes (x10 000)
S0522	Billes acrylique blanc (x10 000)
S0521	Billes acrylique noir (x10 000)



** Billes inox recommandées pour les kits braille semi-automatiques et automatiques.*

DISTRIBUTEUR DE BILLES

Kit braille automatique (perçage et insertion de billes sans intervention manuelle).



Réf.	Désignation
S0680	braille automatique pour IS400
S0681	braille automatique pour IS 6/7/8000 IQ+
S0682	braille automatique pour IS 6/7/8000 XP
S0523	braille semi-automatique pour IS400/ISx000

TRAITEMENT ANTISTATIQUE



Solution antistatique pour billes acrylique braille
Réf. S0702

support

Finalisez vos enseignes avec soin en utilisant un un support de plaque signalétique. La ligne support est la gamme idéale de supports de signalétique pour les entreprises, les bâtiments administratifs ou tout autre lieu ouvert au public.

Le format Classic de support se fixe directement sur une surface plane telle qu'un mur ou une porte, pour identifier à l'entrée divers espaces tels que les bureaux, les salles de réunion, les espaces communs ou encore les toilettes. Le format Drapeau est recto-verso, il peut donc être fixé perpendiculairement aux murs, ce qui lui permet d'être vu de plus loin et d'indiquer 2 types d'informations différentes.

CLASSIQUE





- Épaisseur matière ≤ 3mm
- Vitre acrylique inclus, vis non fournies
- Utilisation intérieure

Dimensions	Dimensions de l'insert	Epaisseur de l'insert	Ref.
105 x 62,5 mm (4.13 x 2.44")	105 x 60 mm (4.13 x 2.44")	3 mm (0.11")	S0775
210 x 62,5 mm (8.26 x 2.44")	210 x 60 mm (8.26 x 2.44")		S0776
297 x 62,5 mm (11,69 x 2.44")	297 x 60 mm (11,69 x 2.44")		S0777
105 x 107,5 mm (4.13 x 4,21")	105 x 105 mm (4.13 x 4.13")		S0778
148 x 107,5 mm (5.82 x 4,21")	148 x 105 mm (5.82 x 4.13")		S0779
105 x 150, 5 mm (4.13 x 5.92")	105 x 148 mm (4.13 x 5.82")		S0780
148 x 150,5 mm (5.82 x 5.92")	148 x 148 mm (5.82 x 5.82")		S0781
210 x 150,5 mm (8.26 x 5.92")	210 x 148 mm (8.26 x 5.82")		S0782
148 x 212,5 mm (5.82 x 8.34")	148 x 210 mm (5.82 x 8.26")		S0783
210 x 212,5 mm (8.26 x 8.34")	210 x 210 mm (8.26 x 8.26")		S0784
297 x 212,5 mm (11,69 x 8.34")	297 x 210 mm (11,69 x 8.26")		S0785
210 x 299,5 mm (8.26 x 11.77")	210 x 297 mm (8.26 x 11.69")		S0786
420 x 299,5 mm (16.53 x 11.77")	420 x 297 mm (16.53 x 11.69")		S0787
297 x 422,5 mm (11,69 x 16.61")	297 x 420 mm (11,69 x 16.53")		S0788

DRAPEAU





- Épaisseur matière ≤ 3mm
- Vitre acrylique inclus, vis non fournies
- Utilisation intérieure

Dimensions	Dimensions de l'insert	Epaisseur de l'insert	Ref.
105 x 107,5 mm (4.13 x 4.21")	105 x 105 mm (4.13 x 4.13")	3 mm (0.11")	S0789
148 x 150,5 mm (5.82 x 5.90")	148 x 148 mm (5.82 x 5.82")		S0790
210 x 150,5 mm (8.26 x 5.90")	210 x 148 mm (8.26 x 5.82")		S0791
297 x 150,5 mm (11.69 x 5.90")	297 x 148 mm (11.69 x 5.92")		S0792
210 x 212,2 mm (8.26 x x 8.34")	210 x 210 mm (8.26 x 8.26")		S0793
297 x 212,5 mm (11.69 x 8.34")	297 x 210 mm (11.69 x 8.26")		S0794

COLORATION

Marquage laser des métaux

METAL MARKER G

Le Metal Marker G est un produit de marquage noir sur métal pour les graveurs laser CO2. Il permet un marquage noir sur l'aluminium, le laiton, l'acier doux ou inoxydable, le magnésium et le cuivre.

Contrairement aux produits aérosols, il n'est pas nécessaire de porter un masque de protection. La forme liquide du Metal marker G assure une application non volatile réduisant le besoin d'équipements de protection individuelle (EPI) au simple port de gants.





	Type de packaging	Couleur	Réf.
Metal Marker G	Bouteille - 46mL (1,56oz)	noir	S0766*



marquage

Produit à base d'eau pour un nettoyage rapide. Une fine couche de produit peut être pulvérisée sur le métal, puis laisser sécher moins de 2 minutes et graver avec votre laser. L'excès de produit se nettoie facilement afin de révéler le marquage final noir.

marquage est compatible avec tous les types de métaux à l'exception de l'aluminium.

	Type de packaging	Réf.
marquage LMM 14	Aérosol - 170 g (6 oz)	S0603*
marquage LMM 6018LF1	Ruban - 2.54 cm x 15 m (1'' x 50')	S0687
marquage LMM 6018LF2	Ruban - 5 cm x 15 m (2'' x 50')	S0604



marquage

A base de solvant pour une manipulation facile avant la gravure. Cette gamme contient un durcissant qui permet une manipulation aisée des produits avant le marquage avec votre laser (idéal pour une production en grandes séries).
Le résultat final donne le même marquage noir permanent.

Cerrmark est compatible avec tous les types de métaux à l'exception de l'aluminium.

	Type de packaging	Réf.
marquage LMM 6000	Aérosol - 340 g (12 oz)	S0606*

Précaution avant utilisation : ces produits de coloration nécessitent des mesures de sécurité spécifiques. Utilisez-les uniquement dans des espaces bien ventilés et portez des vêtements et gants de protection adaptés.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

Peintures

peinture

Peinture polyuréthane ultra brillante, disponible en 6 coloris, peinture est destinée à la mise en couleur des matières acrylique 1, acrylique 2 couches, l'aluminium anodisé et le laiton. Pour d'autres couleurs, veuillez nous contacter (vendu par 4 bouteilles).

Flacon livré avec 1 embout verseur pour une application directe, précise et une utilisation de la quantité appropriée.





	Type de packaging	Couleur	Réf.
peinture	Bouteille avec bec verseur - 250 mL (8.45 oz)	noir	S0689*
		blanc	S0690*
		rouge	S0691*
		bleu	S0692*
		or	S0693*
		vert	S0694*
		à la demande	S0695
Embout de rechange pour peinture	Bec verseur - 1 unité	N/A	S0696



NITROLAQUE

Peinture universelle à séchage rapide, pour la mise en couleur des gravures sur métaux, acier et plastique (sauf acrylique 1).

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Nitrolaque	Bouteille - 250 mL (8.45 oz)	blanc	S0471*
		noir	S0472*



KIT D'APPLICATION

Paquet - 1 unité

Réf. S0698

Le Kit d'application comprend :
- Spatule 75 x 60 mm (2.95 x 2.3'') (Réf. S0697)
- Rouleau Rubafix (Réf. S0003)
- Lingettes (Réf. S0369)

(articles disponibles séparément)

Précaution avant utilisation : ces produits de coloration nécessitent des mesures de sécurité spécifiques. Utilisez-les uniquement dans des espaces bien ventilés et portez des vêtements et gants de protection adaptés.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

Diluants



DILUANT DE NETTOYAGE POUR OUTILS

Bouteille - 1 L (33.8 oz)

Réf. S0221*



DILUANT D'APPLICATION

Bouteille - 1 L (33.8 oz)

Réf. S0222*

Oxydants



oxydant

Flacon avec tampon d'application - 90 mL (3.16 oz)

Réf. S0248*

Conçu pour la coloration noire de gravures fines sur laiton.
Avec gravure mécanique uniquement. Flacon livré avec applicateur.



ALOXYDE

Flacon avec tampon d'application - 90 mL (3.16 oz)

Réf. S0249*

Conçu pour la coloration noire de gravures fines sur aluminium anodisé brillant.
Gravure rotative uniquement. Flacon livré avec applicateur.



TAMPON D'APPLICATION

Unité - 1 unité

Ref. S0484

Tampon d'application pour oxydant et Aloxide.
Permet une application uniforme et régulière de l'agent oxydant.

Précaution avant utilisation : ces produits de coloration nécessitent des mesures de sécurité spécifiques. Utilisez-les uniquement dans des espaces bien ventilés et portez des vêtements et gants de protection adaptés.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

Cire à froid

BÂTONS DE CIRE À FROID



Convient pour colorer de petits caractères (par exemple sur des médailles pour animaux).
Gamme de 6 couleurs disponibles.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Bâtons de cire à froid	Boîte - 5 bâtons	argent	S0241
		blanc	S0242
		bleu	S0243
		noir	S0244
		or	S0245
		rouge	S0246

CIRE À DORER

Particules métalliques très fines, enrobées d'un liant de cire. Convient à toutes les pièces en verre et en métal.
L'utilisation de cires à dorer permet de créer un beau contraste coloré métallique.



	Type de packaging	Couleur	Réf.
Empire	Unité - 30 mL (1 oz)	or	S0770
Silver		argent	S0771



COTON-TIGE BISEAUTÉ (APPLICATION)

Paquet - 10 units

Ref. S0701

Coton-tige biseauté spécialement conçu pour l'application de la cire à dorer dans creux d'une gravure



COTON-TIGE PLAT (NETTOYAGE)

Paquet - 50 units

Ref. S0700

Coton-tige plat destiné à nettoyer les gravures après l'application d'un produit colorant tel que les cires à dorer.
Convient parfaitement pour l'application des produits de coloration laser en pâte ou liquide.



ESSENCE MINÉRALE INODORE

Bouteille - 245 mL (8.3 oz)

Ref. S0772

Cette essence permet d'éliminer le surplus de cire à dorer autour de la gravure et de nettoyer les outils (spatule, pinceaux). Cette essence volatile sert également à diluer les premières couches de couleurs. Le flacon doit être conservé fermé, à l'abri de la lumière, en évitant de longues périodes de stockage. Elle est inodore et ne présente aucun risque d'irritations ou d'allergies.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

NETTOYANTS

nettoyant

Nettoyant écologique multi-usages. Idéal pour enlever les marques sur les plaques avant ou après la gravure.
Non agressif pour les acryliques et ABS. Convient au nettoyage du tapis.



	Type de packaging	Réf.
nettoyant	Vaporisateur - 750 mL (25.36 oz)	S0699



NETTOYANT D'OPTIQUES LASER

Paquet - 125 mL (4.22 oz)

Réf. S0375*
Ce kit vous permettra d'entretenir et de retirer les résidus de fumées et poussières afin de réduire l'absorption et les charges thermiques excessives et prolonger ainsi la durée de vie des optiques. Livré avec des lingettes et des cotons-tiges.



NETTOYANT UNIVERSEL

Bouteille - 1 L (33.8 oz)

Réf. S0358*
Idéal pour le nettoyage des surfaces métalliques et plastiques (sauf ABS).
Appliquer avec une lingette.



SPRAY DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Vaporisateur - 500 mL (16.9 oz)

Réf. S0357*
Recommandé pour enlever les marques de colle sur les métaux uniquement.
Pulvérisation manuelle.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

LUBRIFIANTS

ENGRAVING GEL

Solution à base d'eau, l'Engraving gel est un lubrifiant non irritant et inodore pour la gravure sur verre, aluminium et acier doux. Parfait pour une utilisation en magasin.





	Type de packaging	Réf.
Engraving gel	Bouteille avec bec verseur - 200 mL (6.76 oz)	S0754



SOLUTION ENlubrifiant

Bouteille avec bec verseur - 240 mL (8 oz)

Réf. S0376

Lubrifiant universel, adapté aux matériaux comme le verre ou les métaux non ferreux. Application manuelle à la pointe de l'outil.



TARFIL AT

Bouteille - 215 g (7.58 oz)

Réf. S0226

Conçu pour la gravure de métaux ferreux avec application manuelle locale.



LUBRIFIANT SURFEX

Bouteille - 1 L (33.8 oz)

Réf. S0468

Uniquement pour la gravure et la découpe de l'aluminium. Distribution manuelle.



HUILE LUBRIFIANTE VECTOLUB

Bouteille - 2 L (67.6 oz)

Réf. S0356

Pour la gravure de métaux non ferreux. Distribution automatique avec la gamme IS. Dispositif de lubrification par pulvérisation.



HUILE SOLUBLE

Bouteille - 1 L (33.8 oz)

Réf. S0001

Uniquement pour la gravure sur verre. Distribution automatique avec dispositif de lubrification M40 Gift.



SPRAY LUBRIFIANT POLYCOUPE

Vaporisateur - 250 mL (8.45 oz)

Réf. S0227*

Appliquez manuellement sur la pointe des outils pour la gravure des métaux non ferreux.



VARGOL

Bouteille - 500 mL (16.9 oz)

Réf. S0250

Lubrifiant pour scies Varga. Huile synthétique à utiliser avec les métaux. Application avec le distributeur Vargol.



DISTRIBUTEUR VARGOL POUR SCIES VARGA

Unité - 1 unité

Réf. S0251

Distributeur Vargol pour scies Varga.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

FIXER

RUBANS DOUBLE FACE



DOUBLE-FACE 14 MM

Unité - 14 mm x 50 m
(0.55" x 55 yds)

Réf. S0469

Pour le montage à long terme de plaques gravées. Utilisé sur des surfaces lisses. Peut être utilisé pour fixer des billes braille.



DOUBLE-FACE 19 MM

Unité - 19 mm x 50 m
(0.75" x 55 yds)

Réf. S0756

Pour le montage à long terme de plaques gravées. Idéal pour les surfaces lisses.



DOUBLE-FACE 50 MM

Unité - 50 mm x 50 m
(1.97" x 55 yds)

Réf. S0470

Pour le montage à long terme de plaques gravées. Idéal pour les tableaux électriques.

Adhésifs spéciaux



RUBAN ADHÉSIF DE PROTECTION

Unité - 50 mm x 100 m
(1.97" x 109 yds)

Réf. S0228

Pour protéger les bijoux et les plaques de porte en laiton lors de la gravure.



ADHÉSIF DE MONTAGE

Unité - 25 mm x 25 m
(0.98" x 27 yds)

Réf. S0240

Pour la fixation temporaire de plaques.



TRANSFERT

Unité - 20 mm x 30 m
(0.79" x 33 yds)

Réf. S0247

Pour le montage à long terme de plaques gravées. Idéal pour les surfaces courbes, adhérence immédiate.

Colles



colle

Bouteille - 250 mL (8.45 oz)

Réf. S0219*
Colle conçue spécialement pour la pose des systèmes de fixation en plastique au dos des badges.
Attention: il est primordial que la surface soit propre avant d'appliquer du ruban adhésif ou des colles, afin d'obtenir une adhérence parfaite.

tapis

Réf. S0704

Matière flexible qui se pose facilement sur votre table de gravure/marquage afin de maintenir en place le matériau à graver ou à découper. Pour IM3, M20, M40 & IS200, utilisez une table de support en complément. Pas de serrage, pas de scotch, pas de table aspirante. Découpe sur mesure sur demande. Convient aux tables laser et CNC.

Tailles de feuilles disponibles



1220 x 610 mm
48 x 24"



610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"









tapis BOOST

Vaporisateur - 250 mL (8.45 oz)

Ref. S0661*
Réactivez votre tapis en vaporisant tapis Boost dessus. Nettoyez les résidus et les fragments à l'aide d'un chiffon pour prolonger la durée de vie de votre surface tapis.

Accessoires bois laser



PAPIER DE MASQUAGE

Unité - 1 unité (610 mm x 50 m)

Réf. S0731
Protégez vos feuilles bois laser avant la découpe laser avec ce papier de masquage.
Évitez les fumées et la poussière pendant la découpe au laser pour garantir des arêtes de coupe propres.

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

FIXATIONS MÉCANIQUES

Support bois



SUPPORT BOIS

Unité - 1 unité

Réf. S0223
Support en bois pour mettre en valeur les plaques gravées.
Dimensions : 340 x 240 x 20 mm (13.4 x 9.45 x 0.79").
Composition : bois exotique. Utilisation intérieure et extérieure.

Vis et entretoises



VIS

Vis et cache-vis. Pour une finition parfaite du montage de votre plaque.
Couvercles de vis de 12 mm (0/47") de diamètre.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Vis 4 x 20 mm (0.16 x 0.79")	Paquet - 100 unités	or	S0371
		argent	S0372
Vis 4 x 30 mm (0.16 x 1.18")		or	S0373
		argent	S0374



ENTRETOISES

Les fixations idéales pour apporter la touche finale aux plaques professionnelles, signalétique d'hôtel, etc.
Disponibles en plusieurs modèles.
Livrées en sachet de 4 entretoises.

	Type de packaging	Diamètre extérieur	Distance du mur	Epaisseur de matière possible	Diamètre interieur	Couleur	Réf.
Entretoises rondes	Paquet - 4 unités	15 mm (0.59")	26 mm (1.02")	0-14 mm (0-0.55")	9 mm (0.35")	doré	S0224
						argent	S0225

Supports inox

SUPPORTS INOX POUR TUYAUX



Lorsque le collage direct des étiquettes sur des tuyaux n'est pas possible en raison des températures élevées (c'est-à-dire plus de 70°C / 158°F), leur fixation devient très facile à l'aide de ce type de support. La signalétique ne risque pas de tomber.
Coins arrondis. Diamètre des trous 3.2 mm (0.125")

	Type de packaging	Réf.
Supports inox 80 x 40 mm (3.15 x 1.6")	Paquet - 10 unités	S0234
Supports inox 120 x 60 mm (4.72 x 2.36")		S0235



COLLIERS ET TÊTES

Unité - 25 m (27 yds) & 50 têtes

Réf. S0236
Ce kit contient des colliers et des têtes, prêts à fixer parfaitement le support inox et sa signalétique directement sur n'importe quel tuyau. Livré en rouleau de 25 m (27 yds) comprenant 50 têtes d'attaches.

Piquets de plante porte-étiquettes



PIQUET DE PLANTE PORTE-ÉTIQUETTES EN ALUMINIUM

Unité - 1 unité

Réf. S0456
Modèle incliné pour recevoir une étiquette de taille 120 x 53 mm (4.72 x 2.08"), et doté d'une tige de 300 mm (11.81").
Convient aux matériaux de 1.6 mm (1/16") d'épaisseur.



PIQUET DE PLANTE PORTE-ÉTIQUETTES EN ACIER ZINGUÉ

Unité - 1 unité

Réf. S0457
Modèle droit pour recevoir une étiquette de taille 120 x 48 mm (4.72 x 1.89"), et doté d'une tige de 600 mm (23.62").
Convient aux matériaux de 1.6 mm (1/16") d'épaisseur.

Chaînettes à boules



CHAÎNETTES À BOULES

Choisissez la chaînette assortie à votre médaille ou mixez les couleurs ! 3 couleurs disponibles.
Pour attacher des étiquettes et des médailles à une large gamme d'objets (par exemple valises, tuyaux, porte-clés, etc.).
Billes en acier inoxydable coloré de 2.42 mm (0.095") et 114 mm (4.5") de long.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Chaînettes à boules	Paquet - 10 unités	argent	S0663
		or	S0664
		noir	S0660



LAITON NICKELÉ AVEC ATTACHE

Paquet - 100 unités

Réf. S0231

Billes de 2.25 mm (0.088") de diamètre et 150 mm (5.91") de longueur.



LAITON NICKELÉ SANS ATTACHE

Paquet - 10 unités

Réf. S0232

Billes de 2.25 mm (0.088") de diamètre et 1.5 m (59") de longueur.



ATTACHES

Boîte - 100 unités

Réf. S0233

Pour attacher et fermer les chaînettes à boules. À utiliser avec des chaînettes à boules de 2.25 mm (0.088") de diamètre.

Attaches



S - ATTACHE EN "S"

Attaches : idéales pour fixer toutes vos médailles et étiquettes.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Attache en "S" 21 mm (0.82")	Paquet - 25 unités	doré	S0459
Attache en "S" 26 mm (1.02")		zingué	S0458



ANNEAU EN ACIER NICKELÉ

Attaches : idéales pour fixer toutes vos médailles et étiquettes.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Anneau acier Ø 13 mm (0.51")	Paquet - 100 unités	nickelé	S0230
Anneau en acier Ø 20 mm (0.78")			S0229

CRÉEZ VOS PROPRES BADGES

Réalisez vos propres badges avec n'importe quelle matière à graver atelier en ajoutant simplement une fixation.

Fixation adhésive pour badges




PETITE ATTACHE MAGNÉTIQUE

Boîte - 10

25 x 15 mm (0.98 x 0.59'')

Réf. S0220



GRANDE ATTACHE MAGNÉTIQUE

Paquet - 10

45 x 15 mm (1.77 x 0.59'')

Réf. S0467



ÉPINGLE DE SÉCURITÉ

Paquet - 50

42 x 9 mm (1.65 x 0.35'')

Réf. S0466



PINCE AVEC ÉPINGLE DE SÉCURITÉ

Paquet - 50

24 x 12 mm (0.94 x 0.47'')

Réf. S0218

Attaches de badges pour thermocollage



ÉPINGLE DE SÉCURITÉ

Unité - 1

Réf. S0462



BARRETTE AVEC PIN'S

Unité - 1

Réf. S0463













Attaches de badges à coller

Ces fixations doivent être collées aux badges avec du colle.
Ne fonctionne qu'avec des matières ABS.



BARRETTE AVEC PIN'S

Paquet - 20

Réf. S0464



ÉPINGLE DE SÉCURITÉ

Paquet - 50

42 x 8 mm (1.65 x 0.31'')

Réf. S0217



FIXATION PIN'S

Paquet - 50

Ø 11 mm (Ø 0.43'')

Réf. S0465

colle

Colle conçue spécialement pour la pose des systèmes de fixation en plastique au dos des badges.

Attention: il est primordial d'appliquer du ruban adhésif ou des colles sur des surfaces propres pour obtenir une adhérence parfaite.



	Type de packaging	Réf.
colle	Bouteille - 250 mL (8.45 oz)	S0219*

MÉDAILLES

Médailles en aluminium anodisé

Médailles en aluminium anodisé avec trou.
Peuvent être gravées aussi bien au diamant, en mécanique ou au laser.
Les médailles en or et en argent donneront lieu à une gravure non contrastée avec un laser CO2.

Conditionnées par 10.



MÉDAILLE A -
GRAND OS

25 x 38 mm
(0.98 x 1.49")



MÉDAILLE B -
PETIT OS

19 x 32 mm
(0.74 x 1.25")



MÉDAILLE C -
GRANDE PATTE

35 x 33 mm
(1.37 x 1.29")



MÉDAILLE D -
PETITE PATTE

28 x 26 mm
(1.1 x 1.02")



MÉDAILLE E -
GRAND CŒUR

32 x 32 mm
(1.25 x 1.25")



MÉDAILLE F -
PETIT CŒUR

25 x 25 mm
(0.98 x 0.98")



MÉDAILLE G -
PETIT CERCLE

25 x 25 mm
(0.98 x 0.98")



MÉDAILLE H -
PLAQUE MILITAIRE

28 x 50 mm
(1.1 x 1.96")



MÉDAILLE I -
TRÈFLE

33 x 33 mm
(1.29 x 1.29")



MÉDAILLE J -
GRAND CERCLE

38 x 38 mm
(1.49 x 1.49")

MÉDAILLE A - GRAND OS

Couleur	Réf.
argent	S0615
or	S0616
bleu	S0617
bleu clair	S0618
rouge	S0619
vert	S0620
violet	S0621
rose	S0622
noir	S0623

MÉDAILLE B - PETIT OS

Couleur	Réf.
argent	S0624
or	S0625
bleu	S0626
bleu clair	S0627
rouge	S0628
vert	S0629
violet	S0630
rose	S0631
noir	S0632

MÉDAILLE C - GRANDE PATTE

Couleur	Réf.
argent	S0633
or	S0634
bleu	S0635
rouge	S0636

MÉDAILLE D - PETITE PATTE

Couleur	Réf.
argent	S0637
bleu	S0638
rouge	S0639
rose	S0640
noir	S0641

MÉDAILLE E - GRAND CŒUR

Couleur	Réf.
rose	S0610
rouge	S0609
or	S0608
argent	S0607

MÉDAILLE F - PETIT CŒUR

Couleur	Réf.
argent	S0611
or	S0612
rouge	S0613
rose	S0614

MÉDAILLE G - PETIT CERCLE

Couleur	Réf.
argent	S0642
or	S0643
bleu	S0644
rouge	S0645
noir	S0646

MÉDAILLE H - PLAQUE MILITAIRE

Couleur	Réf.
or	S0652
argent	S0651
bleu	S0653
bleu clair	S0654
rouge	S0655
vert	S0656
orange	S0657
noir	S0658

MÉDAILLE I - TRÈFLE

Couleur	Réf.
vert	S0659

MÉDAILLE J - GRAND CERCLE

Couleur	Réf.
or	S0647
bleu	S0648
rouge	S0649
noir	S0650



CHAÎNETTES À BOULES

Choisissez la chaînette assortie à votre médaille ou mixez les couleurs !
3 couleurs disponibles.
Pour attacher des étiquettes et des médailles à une large gamme d'objets (par exemple valises, tuyaux, porte-clés, etc.).
Billes en acier inoxydable coloré de 2.42 mm (0.095") et 114 mm (4.5") de long.

	Type de packaging	Couleur	Réf.
Chaînettes à boules	Paquet - 10 unités	argent	S0663
		or	S0664
		noir	S0660

Médailles en laiton

Médailles en laiton avec effet «or brillant» ou «nickelé».
Comprennent un ou plusieurs trous pour la fixation.
Peuvent être gravées aussi bien au diamant, en mécanique ou en laser.

Utilisez les produits de coloration du catalogue pour créer une gravure contrastée.



MODÈLE A

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	30 x 31 mm (1.18 x 1.22'')	3.5 mm (0.14'')	Paquet - 10	S0799
nickelé			Paquet - 10	S0773



MODÈLE BONE

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	35 x 23 mm (1.38 x 0.92")	3.5 mm (0.14'')	Paquet - 10	S0800
nickelé			Paquet - 10	S0774



MODÈLE D

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	Ø 33 mm (Ø 1.29'')	4 mm (0.16'')	Paquet - 10	S0506
nickelé			Paquet - 10	S0503



MODÈLE E

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	Ø 25 mm (Ø 0.98'')	4 mm (0.16'')	Paquet - 10	S0505
nickelé			Paquet - 10	S0502



MODÈLE F

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	Ø 22 mm (Ø 0.86'')	4 mm (0.16'')	Paquet - 10	S0504
nickelé			Paquet - 10	S0501

Médailles en acier inoxydable

Recommandées pour les environnements difficiles, idéales pour les applications industrielles ou toute application nécessitant une durée de vie prolongée.

Utilisez les produits de coloration du catalogue pour créer une gravure contrastée.



MODÈLE G

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
acier	25 x 29 mm (1.98 x 1.14'')	3.5 mm (0.12'')	Paquet - 10	S0460



MODÈLE H

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
acier	34 x 34 mm (1.33 x 1.33'')	3.5 mm (0.12'')	Paquet - 10	S0461



MODÈLE I

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
acier	34 x 34 mm (1.33 x 1.33'')	3.5 mm (0.12'')	Paquet - 10	S0798



MODEL BONE

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
nickel-plated	35 x 23 mm (1.38 x 0.92")	3.7 mm (0.14'')	Pack - 10	S0801

Plaque de collier



MODÈLE B

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
nickelé	15 x 71 mm (0.59 x 2.79'')	3 mm (0.12'')	Paquet - 10	S0797



MODÈLE C

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
doré	12 x 61 mm (0.47 x 2.40'')	3 mm (0.12'')	Paquet - 10	S0795
nickelé			Paquet - 10	S0796

PLAQUES DE PORTE

Plaques de porte en laiton massif

Grande variété de formes disponibles.
Ces plaques de porte en laiton massif sont toutes vernies pour éviter l'oxydation.



MODÈLE A

66 x 37 mm (2.60 x 1.46")	
Unité - 1	Réf. S0382
Paquet - 6	Réf. S0716



MODÈLE B

105 x 42 mm (4.14 x 1.65")	
Unité - 1	Réf. S0252
Paquet - 6	Réf. S0706



MODÈLE C

105 x 54 mm (4.14 x 2.13")	
Unité - 1	Réf. S0347
Paquet - 6	Réf. S0708



MODÈLE D

100 x 40 mm (3.94 x 1.58")	
Unité - 1	Réf. S0348
Paquet - 6	Réf. S0713



MODÈLE E

83 x 48 mm (3.27 x 1.89")	
Unité - 1	Réf. S0349
Paquet - 6	Réf. S0711



MODÈLE F

135 x 65 mm (5.32 x 2.56")	
Unité - 1	Réf. S0350
Paquet - 6	Réf. S0710



MODÈLE G

130 x 30 mm (5.12 x 1.18")	
Unité - 1	Réf. S0351
Paquet - 6	Réf. S0715



MODÈLE H

97 x 33 mm (3.82 x 1.30")	
Unité - 1	Réf. S0352
Paquet - 6	Réf. S0714



MODÈLE I

160 x 60 mm (6.30 x 2.36")	
Unité - 1	Réf. S0353
Paquet - 6	Réf. S0705



MODÈLE J

100 x 28 mm (3.94 x 1.10")	
Unité - 1	Réf. S0354
Paquet - 6	Réf. S0709



MODÈLE K

122 x 42 mm (4.81 x 1.65")	
Unité - 1	Réf. S0355
Paquet - 6	Réf. S0707



MODÈLE L

115 x 40 mm (4.53 x 1.58")	
Unité - 1	Réf. S0443
Paquet - 6	Réf. S0712

Gamme Gold'n door

Plaques de porte en laiton recouvertes d'un vernis ultra résistant et effet doré.
Faciles à installer grâce à leur dos adhésif.
Utilisez les produits de coloration du catalogue pour créer une gravure contrastée.



MODÈLE U.1

150 x 50 mm (5.61 x 1.97")	
Unité - 1	Réf. S0509



MODÈLE V.1.

145 x 45 mm (5.71 x 1.77")	
Unité - 1	Réf. S0511



MODÈLE V.2.

145 x 45 mm (5.71 x 1.77")	
Unité - 1	Réf. S0510



MODÈLE W.1.

135 x 65 mm (5.32 x 2.56")	
Unité - 1	Réf. S0508



MODÈLE W.2.

135 x 65 mm (5.32 x 2.56")	
Unité - 1	Réf. S0507



MODÈLE X.

150 x 85 mm (5.91 x 3.35")	
Unité - 1	Réf. S0512

peinture

Peinture polyuréthane ultra brillante, disponible en 6 coloris, peinture est destinée à la mise en couleur des matières acrylique 1, acrylique 2 couches, l'aluminium anodisé et le laiton. Pour d'autres couleurs, veuillez nous contacter (vendu par 4 bouteilles).

Flacon livré avec 1 embout verseur pour une application directe, précise et une utilisation de la quantité appropriée.





	Type de packaging	Couleur	Réf.
peinture	Bouteille avec bec verseur - 250 mL (8.45 oz)	noir	S0689*
		blanc	S0690*
		rouge	S0691*
		bleu	S0692*
		or	S0693*
		vert	S0694*
		à la demande	S0695
Embout de rechange pour peinture	Bec verseur - 1 unité	N/A	S0696

* Expédition de ces produits par transport terrestre. Pour d'autres moyens de transport, veuillez nous consulter.

PLAQUES ORNEMENTALES

Plaques ornementales métallisées

Plaques ornementales en acier naturel ou en aluminium d'aspect doré.
Peuvent être gravées au diamant, en mécanique ou au laser. Comprennent 2 trous sur les côtés pour la fixation.
Dédiées aux cadeaux de grande valeur, aux récompenses ou à la signalétique artistique.

aluminium, ASPECT ACIER NATUREL



Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
aluminium, aspect acier 1.0 mm (0.040")	acier	71 x 15 mm (2.80 x 0.59'')	3 mm (1/8'')	Paquet - 50	S0447
		89 x 15.9 mm (3.51 x 0.63'')			S0445
		61 x 12 mm (2.40 x 0.47'')			S0446

laiton, ASPECT DORÉ



Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
laiton 0.6 mm (0.025")	or satiné	61 x 12 mm (2.40 x 0.47'')	3 mm (1/8'')	Paquet - 50	S0582
	or brillant				S0581
	or satiné	71 x 15 mm (2.80 x 0.59'')			S0584
	or brillant				S0583

métallisé



Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Type de packaging	Réf.
métallisé 1.5 mm (1/16")	argent mat/noir	63.5 x 9.5 mm (2.50 x 0.37'')	3 mm (1/8'')	Paquet - 50	S0444

Plaques ornementales auto-adhésives

Petites plaques en laiton aux coins arrondis avec dos adhésif.
Peuvent être gravées au diamant, en mécanique ou au laser.
Dédiées aux cadeaux de grande valeur, aux récompenses ou à la signalétique artistique.

laiton ADHÉSIVÉ AU DOS



Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Type de packaging	Réf.
laiton 0.6 mm (0.025")	argent satiné	40 x 10 mm (1.58 x 0.39'')	Paquet - 50	S0518
	or satiné			S0585

PORTE-CLÉS

Étiquettes en aluminium

Conviennent pour l'usinage à la fraise et la gravure au laser.
Initialement dédiées aux porte-clés mais également très utilisées dans l'identification industrielle et la signalétique.
Conditionnement par 10 unités.



PORTE-CLÉS ROND EN ALUMINIUM

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
bleu	30 mm (1.18'')	4 mm (0.15'')	S0453
vert			S0454
or			S0452
rouge	38 mm (1.49'')		S0455



PORTE-CLÉS FAÇONNÉ EN ALUMINIUM

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
rouge	65 x 30 mm (2.55 x 1.18'')	4 mm (0.15'')	S0182
bleu			S0183
vert			S0184
or			S0185



PORTE-CLÉS RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM

Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
rouge	40 x 16 mm (1.57 x 0.62'')	4 mm (0.15'')	S0178
bleu			S0179
vert			S0180
or			S0181

Porte-clés d'hôtel

Porte-clés d'hôtel en aluminium anodisé avec un anneau de protection en caoutchouc pour éviter les rayures dûes aux clés.
Peut être gravé au diamant, en mécanique ou au laser.

Livré à l'unité.



PORTE-CLÉS D'HOTEL RECTANGULAIRE

Couleur	Dimensions	Réf.
argent	29 x 88 mm (1.15 x 3.4'')	S0448
or		S0449



PORTE-CLÉS D'HOTEL ARRONDI

Couleur	Dimensions	Réf.
argent	29 x 80 mm (1.15 x 3.15'')	S0450
or		S0451

IDENTIFICATION ÉLECTRIQUE

Plaques d'identification type 440

Pour identifier les interrupteurs électriques et industriels.
Conditionnées par 50 unités de référence identique.



TYPE 440 NOIR / BLANC

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
plastique 1 - 1.6 mm (1/16")	noir/blanc	30 x 40 mm (1.18 x 1.57'')	22.5 mm (0.88'')	S0188
plastique 2 - 0.8 mm (1/32")				S0343
			24.5 mm (0.96'')	S0186




TYPE 440 BLANC / NOIR

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
plastique 1 - 1.6 mm (1/16")	blanc/noir	30 x 40 mm (1.18 x 1.57'')	22.5 mm (0.88'')	S0189
plastique 2 - 0.8 mm (1/32")				S0344
			24.5 mm (0.96'')	S0187




TYPE 440 ROUGE / BLANC

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
plastique 1 - 1.6 mm (1/16")	rouge/blanc	30 x 40 mm (1.18 x 1.57'')	22.5 mm (0.88'')	S0190
plastique 2 - 0.8 mm (1/32")				S0345
			24.5 mm (0.96'')	S0340



TYPE 440 NOIR / BLANC / ROUGE

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
plastique 2 double-face - 0.8 mm (1/32")	noir/blanc/rouge	30 x 40 mm (1.18 x 1.57'')	22.5 mm (0.88'')	S0346
			24.5 mm (0.96'')	S0341




TYPE 440 BLANC / NOIR / JAUNE

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Diamètre du trou	Réf.
plastique 2 double-face - 0.8 mm (1/32")	blanc/noir/jaune	30 x 40 mm (1.18 x 1.57'')	24.5 mm (0.96'')	S0342

Bandes pour armoires électriques

Pour identifier les lignes d'interrupteurs sur les portes ou les tableaux d'armoires électriques.
Minimum de commande : 25 pièces de référence identique.
Autres dimensions, couleurs ou matières disponibles sur demande.



BANDES 610 X 10 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	610 x 10 mm (24 x 0.39'')	S0201
	blanc/noir		S0205
	rouge/blanc		S0209
	bleu/blanc		S0213

BANDES 610 X 15 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16")	blanc/noir	610 x 15 mm (24 x 0.59'')	S0199
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc		S0202
	blanc/noir		S0206
	rouge/blanc		S0210
	bleu/blanc		S0214

BANDES 610 X 20 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16")	blanc/noir	610 x 20 mm (24 x 0.79'')	S0200
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc		S0203
	blanc/noir		S0207
	rouge/blanc		S0211
	bleu/blanc		S0215

BANDES 610 X 30 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	610 x 30 mm (24 x 1.18'')	S0204
	blanc/noir		S0208
	rouge/blanc		S0212
	bleu/blanc		S0216

Étiquettes pour tableaux électriques

Identification unitaire d'un appareil, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire électrique.
Conditionnement par 50 unités de référence identique.



ÉTIQUETTES 50 X 15 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	50 x 15 mm (1.97 x 0.59'')	S0191
	blanc/noir		S0192

ÉTIQUETTES 60 X 15 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	60 x 15 mm (2.36 x 0.59'')	S0193
	blanc/noir		S0194

ÉTIQUETTES 60 X 20 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	60 x 20 mm (2.36 x 0.79'')	S0195
	blanc/noir		S0196

ÉTIQUETTES 80 X 40 MM

Matière du catalogue	Couleur	Dimensions	Réf.
plastique 2 1.5 mm (1/16") avec adhésif au dos	noir/blanc	80 x 40 mm (3.15 x 1.57'')	S0197
	blanc/noir		S0198

SEYE M31

PAPIER COLORÉ

MATIÈRES LASER

Couleur de base	Grammage	
	300g/m²	330g/m²
Mysterious blue		S1186
Noble red		S1187
Magnificient green		S1188
Infinite black	S1189	
Euphoric pink		S1190
Sensual brown		S1191
Stormy grey		S1192

· Associé à la gravure laser, ce papier met en valeur les gravures ultra-fines, parfaites pour le prototypage ou les créations artistiques.

· Ce papier est idéal pour la gravure laser, produisant de magnifiques contrastes de couleurs. La couleur gravée est plus claire que la couleur d'origine.


· Il est également parfait pour découper des motifs en dentelle ou des formes très fines sans laisser de traces de brûlure. Des découpes en pointillés sont également possibles pour faciliter le pliage.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1000 x 700 mm
39 x 27”

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Emballages



Invitations de mariage



Marque-pages



Arts et artisanat

ACRYLIQUE MIROIR

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Épaisseur *3 mm (1/8")
argent	transparent	S1137
or	transparent	S1138
rose	transparent	S1139

· Plus léger et plus résistant que le verre, l'acrylique miroir est l'alternative parfaite pour les applications de signalétiques créatives.

· Gravure possible des deux côtés : au dos pour une gravure transparente en relief ou sur le dessus pour une gravure standard avec finition dépolie.

· Haute qualité, notamment en termes de découpe, pour la signalétique haut de gamme et les articles promotionnels.

TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1220 x 610 mm
48 x 24"

610 x 610 mm
24 x 24"

610 x 305 mm
24 x 12"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE




Finition de surface: brillant, miroir

Acrylique

Profondeur de gravure : 0,05 mm (0,002")

PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS



Signalétique haut de gamme



Cadeaux et articles promotionnels



Badges



Signalétique architecturale

Les dimensions des feuilles peuvent varier légèrement. Les couleurs imprimées sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne peuvent se substituer à un échantillon réel du matériau.

SEYE M33

ALUMINIUM FIN POUR MARQUAGE LASER

MATIÈRES LASER

Couleur de surface	Couleur de base	Épaisseur	
		*0,5 mm (0,020")	*1,0 mm (0,040")
argent mat	**noir**	S1140	S1141

- Une gravure noire intense sur une surface métallique : conçu pour la gravure laser CO2, ce support permet un marquage noir contrasté et une gravure noire uniforme.
- Parfait pour les environnements extérieurs, il ne se détériore pas lorsqu'il est exposé aux rayons UV, à l'humidité ou aux variations de température.
- Fabriqué en aluminium Al Mg3, ce support présente une bonne résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements marins.


TAILLES DE FEUILLES DISPONIBLES




1000 x 500 mm
39 x 19"

500 x 500 mm
19 x 19"

SPÉCIFICITÉS DE LA MATIÈRE



PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE



APPLICATIONS




Signalétiques extérieures



Plaques industrielles



Synoptiques



Badges

DEMANDER UN DEVIS

Choisissez votre produit dans le catalogue. Communiquez **sa référence S et la quantité souhaitée** à l’un des contacts ci-dessous, par e-mail ou par téléphone.

Vous hésitez sur le produit à choisir ? Décrivez-nous votre besoin.

Vos contacts pour les devis et commandes

Joseph ZAMBLE BI
Directeur commercial et marketing
+225 07 58 02 76 98
jzamble@seye.ci

Dwight ZAMBLE
Gérant
+225 07 77 48 05 57
dzamble@seye.ci

Exemple d’e-mail

> « Bonjour, je souhaite un devis pour 4 feuilles de la référence S0524. Merci. »

Confirmer une commande

Le devis précise le prix et le délai proposé. Pour confirmer votre commande, communiquez votre accord à l’un de vos contacts, selon les conditions du devis.